

S A D R Ź A J
"Službenog glasnika općine Gradačac broj: 4/2017"

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SA 4. RADNE SJEDNICE OD 30. 03. 2017. godine

1. Zaključak o prihvatanju Plana upisa učenika u srednje škole na području Općine Gradačac za školsku 2017/18	57
2. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o vodosnabdijevanju	57
3. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac	58
4. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjenama Odluke radnom vremenu u određenim djelatnostima ..	58
5. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjisko liječenje „Iliđa“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva	58
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu nepokretnosti i prava	59
7. Zaključak o usvajanju Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2017.g. 59	
- Program obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2017. G.	59
8. Zaključak o usvajanju Plana i programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca	62
- Plan i program izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca	62
9. Zaključak o usvajanju Programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u period 2017/2018. godina	73
- Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u period 2017/2018. godina	73
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu	82
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za procjenu nepokretnosti i prava za 2016. godinu	82
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2017. godinu	82
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu inspekcija za 2016. godinu	83
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije	83
- Plan popravke i sanacije za 2017. godinu	84
15. Zaključak o podržavanju Nacrta Zakona o šumama TK	90
16. Zaključak o prihvatanju inicijative za određivanje školskih područja na području općine Gradačac	90
17. Odluka o gubitku statusa nepokretnosti dobra u opštoj upotrebi (Autobuska stanica)	91



Službeni glasnik

OPĆINE GRADAČAC

Službeni glasnik izlazi po potrebi	BROJ 4 / 2017 GRADAČAC 31.03.2017.god.	"Službeni glasnik" izdaje Općinsko vijeće Općine Gradačac. Za izdavača: Kujraković Husein, predsjedavajući vijeća. Štampa: "EKEprint" Gradačac
---------------------------------------	---	--

1.

2.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole na području Općine Gradačac za školsku 2017/18., donosi

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće prihvata Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole na području Općine Gradačac za školsku 2017/18, uz sugestiju koje su proizašle tokom rasprave na Općinskom vijeću.

Obavezuje se Stručna služba Općinskog vijeća da sugestije sa Vijeća uputiti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i školskim odborima Gimanzije „Mustafa Novalić“ i MSŠ „Hasan Kikić“.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

**Broj: 01-05-97/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c**

**PREDSJEDAVALJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, sr.**

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Nacr Odluke o vodosnabdijevanju, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće usvaja Nacr Odluke o vodosnabdijevanju, kao dobru osnovu za izradu prijedloga Odluke.

Obavezuje se nadležna služba da po Nacrtu Odluke provede javnu raspravu u roku od 30 dana.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

**Broj: 01-05-98/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c**

**PREDSJEDAVALJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

3.

izmjenama Odluke radnom vremenu u određenim djelatnostima, kao dobru osnovu za izradu prijedloga Odluka.

Općinsko vijeće zadužuje Službu za privredu, budžet i finansije, da u roku od 30 dana provede javnu raspravu po Nacrtu Odluke.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-100/17

Datum: 30.03.2017.god.

G r a d a č a c

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

5.

Na osnovu člana 64. stav 5 i 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" br. 46/10.), tačke 2. člana 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br. 12/03.) i člana 24. Statuta Općine Gradačac, ("Sl. glasnik Općine Gradačac", br. 4/08, 5/12 i 1/17), na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće Općine Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjisko liječenje "Ilidža" Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK

I

Imenuje se NURKIĆ KEMAL iz Gradačca, u Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjisko liječenje "Ilidža" Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK, na period do 90 dana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac, kao dobru osnovu za izradu prijedloga Odluka.

Općinsko vijeće zadužuje Službu za urbanizam, komunalne poslove i investicije, da u roku od 30 dana provede javnu raspravu po Nacrtu Odluke.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-99/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

4.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Nacrt Odluke o izmjenama Odluke radnom vremenu u određenim djelatnostima, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Nacrt Odluke o

donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Gradačac".

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-101/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

6.

Na osnovu člana 10. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava ("Službene novine TK", broj: 11/2001), člana 24. stav 1. tačka 17. Statuta Općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 4/08, 5/12 i 1/17) i člana 38. Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac Prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Općine Gradačac", br. 3/14 i 6/15), Općinsko vijeće Općine Gradačac, na 4. sjednici od 30. 03. 2017. godine, donosi

R J E Š E N J E

O razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu nepokretnosti i prava

I

1. Arnautović Hajrudin, razrješava se dužnosti člana Komisije za procjenu nepokretnosti i prava.
2. Kujraković Halil, imenuje se za člana Komisije za procjenu nepokretnosti i prava.

Na osnovu člana 10. Zakona o porezu na promet, nepokretnosti i prava, mandat novoimenovanom članu Komisije traje do isteka mandata kompletne komisije, koja je imenovana 30. 07. 2015. godine, na mandat od 2 (dvije) godine.

II

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Gradačac".

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-102/2017
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

7.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2017. g. , donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Program obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2017. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-103/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

7a.

**PROGRAM
OBAVLJANJA KOMUNALNIH USLUGA
ZA ODRŽAVANJE GRADSKO ČISTOĆE ZA
2017.GODINU**

Program obuhvata slijedeće poslove i usluge, **a koji će obavljati JP „Komunalac“ dd Gradačac, u skladu sa Cjenovnikom usluga, koji je sastavni dio Programa i to:**

- čišćenje javnih saobraćajnih površina na području grada u periodu od 01.01. do 31.12.2017. g
- čišćenje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina u gradu u periodu od 01.01. do 31.12.2017 godine;

- čišćenje korita rijeke Gradašnice u periodu od 15.04.do 15.11.2017.godine
- pranje asfaltnih površina u gradu u periodu od 15.04. do 15.11.2017. godine
- odvoz smeća sa javnih površina kontinuirano tokom godine
- ostale predviđene usluge prema potrebama

A) OBIM I KVALITET USLUGA I ČIŠĆENJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih saobraćajnih površina u gradu podrazumijeva ručno ili mašinsko čišćenje asfaltiranih površina uključujući i trotoare i parking prostore pored njih, a na parkinzima sa makadamskom podlogom vršiti će se samo ručno kupljenje otpad, zatim utovar, odvoz i deponovanje prikupljenog otpadnog materijala različitog porijekla, na deponiju. Ovi poslovi obavljat će se u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine.

a) Javne saobraćajne površine koje su predviđene da se čiste svakodnevno

- Ulica Žrtava Srebrenice (od „stočne pijace“ do Titove ulice);
- Ulica Titova;
- Ulica H.K. Gradaševića (do benzinske pumpe "Energopetrol");
- kružni tok (raskrsnice Varoš)
- Ulica Hadžiefendijina;
- kružni tok ulice Robna kuća-karaula kod džamije Husejnije-Medresa.

Ukupna površina javnih saobraćajnih površina za čišćenje iznosi cca 12.000 m².

b) Javne saobraćajne površine koje se čiste dva puta sedmično:

- Ulica Josipa Šibera (do raskrsnice za Gradinu)
- Ulica Sviračka
- Ulica Reufa Huseinagića
- Ulica Ibrahima Kapetanovića
- Ulica Hasana Kikića
- Ulica Hazna (do Motela)
- igralište "Luka" (ispred Osnovne škole "I. G. Kovačić")
- staza ispod Gradine (od spomenika do arterskog bunara)
- kružni tok: Autobuska stanica, Mješovita srednja škola, Gimnazija
- ulica Sarajevska (od benz. pumpe „Energopetrol“ do silosa DC)
- prilazni put za jezero „Vidara“ pored igrališta „Zvijezda“

Ukupna površina javnih saobraćajnih površina za čišćenje iznosi cca 23.600 m².

B) ČIŠĆENJE UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADU I CENTRIMA MJESNIH ZAJEDNICA

Čišćenje, uređenje i održavanje javnih zelenih površina u gradu u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine podrazumijeva:

- permanentno košenje trave na visinu do 3 cm, prihranjivanje umjetnim gnojivima, kao i kupljenje i odvoz iste;
- šišanje žive ograde, sitnog rastinja, sječenje suhog granja i granja drveća koje ulazi u slobodan profil saobraćajnica(4 m iznad kolovoza saobraćajnice i 2,50 m iznad pješačke zone);
- zasađivanje i okopavanje drveća i sezonskog cvijeća;
- održavanje klupa za sjedenje i korpi za otpatke (popravke i farbanja);
- uklanjanje plakata, reklamnih panoa i sl., postavljenih izvan predviđenih mjesta;
- prikupljanje otpadnog materijala različitog porijekla, utovar i odvoz istog na gradsku deponiju,
- po ukazanoj potrebi izvršiti zalijevanje javnih zelenih površina (trava i sezonsko cvijeće);
- prikupljanje otpadnog materijala različitog porijekla na prilazima javnim objektima (društveni domovi, škole, igrališta), utovar i odvoz istog na gradsku deponiju

Javne zelene površine koje se čiste, uređuju i održavaju su:

- Gradski park, sa centralnim spomen obilježjem «1941-1945» i «1992 1995», uključujući pranje istih jedanput mjesečno
- Aleja ispred igrališta "Luka"
- Aleja ispred „Gradačačkog sajma“
- Kompleks starog grada
- Zelene površine kod autobusne stanice, do "Energopetrola" i preko puta autobusne stanice.
- Zelena površina na lokalitetu Stare Banje
- Zelena površina kružnog toka raskrsnice Varoš

-Park ispred Husejnije
-Zelena površina na brani jezera „Vidara“-Branja, prostor parkinga kao i pojas od Ronilačkog do Kajak kluba, kao i površina oko igrališta „Zvijezda“
-Ostale manje zelene površine
Ukupna površina javnih zelenih površina za čišćenje iznosi cca 56.000 m².

C) ČIŠĆENJE KORITARIJEKE GRADAŠNICE

Čišćenje korita rijeke Gradašnice podrazumijeva popločani dio, pokos i pojas od 1 m širine od pokosa, po dužini, sa obje strane rijeke. Čišćenje korita rijeke Gradašnice podrazumijeva prikupljanje otpadnog materijala iz korita i oko korita rijeke, utovar, odvoz i deponovanje prikupljenog otpadnog materijala na deponiju. Čišćenje korita rijeke vršit će se tokom cijele godine.
Ukupna površina za čišćenje iznosi cca 28 000 m².

D) PRANJE ASFALJNIH POVRŠINA U GRADU

Pranje saobraćajnica je predviđeno jedan put sedmično (od 00,00 do 06,00 sati) i oko 7 mjeseci godišnje (u zavisnosti od vremenskih prilika). Ulice koje se peru jedan put sedmično su: ul. Žrtava Srebrenice (od „stočne pijace“ do ul. Titova); ul. Titova; kružni tok od robne kuće karaula kod džamije Husejnije medresa; ul. Hadžiefendijina; ul. H.K. Gradaševića; kružni tok raskrsnica Varoš, kao i sve tri karaula u kompleksu starog grada.

Ulice koje se peru po potrebi: ul. Josipa Šibera; ul. Ibrahima Kapetanovića; ul. Hasana Kikića
Ukupna površina javnih saobraćajnih površina za pranje iznosi cca 15.000 m².

E) ODVOZ SMEĆA SA JAVNIH POVRŠINA

Smeće sakupljeno sa javnih gradskih saobraćajnih površina i javnih zelenih površina na području općine Gradačac odvoziti će se preme Planu odvoznje otpada, koji će sačinjavati davalac usluga uz prethodno pribavljenu saglasnost Općinske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove.

Odvoz smeća organizovati će se kontinuirano u toku godine.

Odvoz krupnog otpada vršiti će se u najmanje dva godišnja ciklusa sa cijelog područja općine Gradačac. Plan odvoza krupnog otpada sačinjavati će davalac usluge u skladu sa čl. 121. i 122. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, a uz predhodno pribavljenu saglasnost Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove.

U slučaju potreba za izvršavanje vanrednih poslova u manjem obimu (poslovi slični opisanim u Programu), davalac usluga će na zahtjev Općinske službe nadležne za komunalne poslove izvršiti te poslove bez posebne naknade, na način da preraspodijeli ljudstvo i materijalna sredstva predviđena za poslove realizacije ovog Programa.

F) OSTALE PREDVIĐENE USLUGE

Pod ostalim uslugama se podrazumijevaju

- čišćenje slivnika (15 komada) i rešetki (3 komada) oborinske kanalizacije u gradu;
- uređenje grada povodom praznika i drugih manifestacija što podrazumijeva isticanje zastava, transparenta i ostalog, kao i vanredno čišćenje i pranje (po potrebi);
- uklanjanje i sanacija divljih deponija i održavanje gradske deponije;
- održavanje pumpe na Hadžiefendijinoj vodi;
- dodatno angažovanje po svim navedenim poslovima u akciji " Mjesec čistoće grada".
- održavanje fontane u kružnom toku kod Komunalca /podrazumijeva, čišćenje mjesečno, tretiranje vode, ispiranje sistema/

Sredstva za ove namjene će se utrošiti prema potrebama, i to po nalogu Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove.

G) CIJENA I USLUGA, IZVORI FINANSIRANJA I PREDVIĐENA SREDSTVA

Ukupna cijena usluga i poslova predviđenih u ovom Programu sa PDV-om iznosi 2 0 2 . 3 3 3 , 2 5 K M (dvijestotinedvijehiljadetridentridasettri 25/100 KM).

Prosječna cijena usluga i poslova predviđenih ovim Programom su prikazana u Cjenovniku usluga koji je sastavni dio ovog Programa. Na osnovu člana 8. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine TK „broj: 11/05 radovi i usluge definisani ovim Programom povjeravaju se JKP „Komunalac“ dd Gradačac. Članovima 19. i 20. Iskog Zakona propisani su izvori obezbijedenja sredstava i finansiranje komunalnih djelatnosti, a kao jedan od izvora sredstava za obavljanje komunalnih usluga ovaj Zakon propisuje budžet općina (čl. 19. St. 1. Tačka c).

H) MJERE, NOSIOCI I ROKOVI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U cilju provođenja ovog programja Općinska Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove pstvarit će punu koordinaciju sa JKP sa kojim sklupa ugovor o realizaciji ovog Programa. Ugovor će sadržavati obim poslova angažovano ljudstvo i materijalna sredstva, cijenu usluga, vrijeme izvršenja, kontrolu izvršenja i druge elemente. Služba će sačinjavati izvještaj o realizaciji Programai dostaviti ga Općinskom načelnik, a načelnik će po potrebi dostaviti izvještaj Općinskom vijeću.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Programa vršit će pćinska Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove.

OBRADIVAČ	PREDLAGAČ
Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove	Općinski načelnik

8.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Prijedlog Plana i programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca, donosi

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće usvaja Plan i programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

**Broj: 01-05-104/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c**

**PREDSJEDAVALAČ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

8a.

**PLAN I PROGRAM
izrade i održavanja horizontalne i vertikalne
signalizacije na području užeg dijela grada
Gradačca**

OPĆE SMJERNICE

Putevi na Opštini kao osnova na kojoj se odvija saobraćaj, moraju se projektirati, izgrađivati, opremiti i održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti saobraćaja. Mrežu javnih puteva, zavisno od njihovog društvenog i privrednog značaja, čine magistralni, regionalni i lokalni putevi, kao i ulice u naseljima na Opštini.

Javni put čine donji i gornji stroj puta, putni

građevinski objekti, saobraćajni znakovi i oprema, objekti, saobraćajni znakovi i oprema, objekti za potrebe puta, a javni put van naselja i zemljišni pojas s obje strane puta širine najmanje jedan metar i zračni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara, računajući od najviše tačke kolovoza.

Kolovozi ulica u naseljima kroz koje prolaze magistralni i regionalni putevi i horizontalna signalizacija na njima smatraju se dijelovima tih puteva.

Ulica je dio puta u naseljenom mjestu, s trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada. Lokalni putevi i ulice u naselju kao javne površine su od opšteg značaja za saobraćaj i iste svako može slobodno da koristi pod uslovima određenim zakonom i odlukama Skupštine općine. Lokalni putevi i ulice u naselju moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona.

Upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu mreže lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica u naselju vrši opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Horizontalna signalizacija

Horizontalna signalizacija predstavlja sve vrste oznaka na kolovozu koje služe za regulisanje, vođenje i kanalisanje saobraćajnih struja vozila, pješaka i biciklista. Takođe, obezbjeđuje razumljive informacije za vozača a da pri tome on nemora da skreće pogled sa kolovoza (uz uslov da je pravilno izvedena i održavana). Najveći nedostatak je slaba uočljivost pri lošim vremenskim uslovima (snijeg, magla).

Na području užeg dijela Gradačca horizontalna signalizacija se nalazi u veoma lošoj situaciji. Razdjelne linije po glavnoj cesti su davno nestale i ne vrši se adekvatno osvježavanje, što je slučaj i sa pješačkim prijelazima. Na području kružnog toka kod OŠ „I.G.Kovačić“ postoji situacija sa novo asfaltiranim dijelom puta, pješački prijelaz je iscertan samo do polovine puta dok ostala polovica je ne ocrtana i ne regulisana sa znakovima.

Isti slučaj je i sa obližnjim ulicama gdje je horizontalna signalizacija u dosta lošem stanju ili i ne postoji. Na dijelovima magistralnog puta, tačnije kod bolnice gdje se nalaze dva pješačka prijelaza, zbog velikog protoka vozila dolazi do ubrzanog trošenja i nestajanja oznaka pješačkog prijelaza. Isti slučaj je kod dječijeg obdaništa „Kolibri“ što povećava opasnost po djecu i ostale pješake.

Podužne oznake na kolovozu su linije koje se pružaju paralelno sa osovinom kolovoza i služe za definisanje načina korištenja kolovozne površine.

- Razdjelna linija - razdvajanje kolovoznih površina po smjerovima kretanja ili za razdvajanje jednosmjernih kolovoza po trakama; izvodi se bijelom bojom, i kao što je gore već navedeno, na području užeg dijela grada ne postoji,

- Ivična linija isticanje ivice vozne površine (ako ne postoji ivičnjak) ili za izdvajanje zaustavnih traka bijela boja. Za sličaj izdvajanja kolovozne površine sa posebnom namjenom (vozila JGP, niše za BUS stajališta i sl.) žuta boja. Po sporednim ulicama ova vrsta horizontalne signalizacije takođe ne postoji ili je u većem slučaju dotrajala i izbljedila. Što se tiče autobuskih stajališta, ista nisu adekvatno obilježena horizontalnom signalizacijom dok su popraćena vertikalnom.

Sve navedene vrste linija mogu se javiti u tri oblika:

- Puna (neisprekidana) zabrana prelaženja sa jedne na drugu površinu kolovoza.

- Isprekidana linija dozvoljava promjenu površine kolovoza (promjena vozne trake, preticanje i sl.).

- Udvojena linija zavisno od oblika djelimičnu ili potpunu zabranu promjene kolovozne površine.

Poprečne oznake na kolovozu imaju pravac upravan na osovinu kolovoza tj. saobraćajnog toka i predstavljaju mjesta promjene režima saobraćaja. Izvode se bijelom bojom i veće širine (perspektiva iz ugla opažanja vozača). Ove oznake se uvijek kombinuju sa vertikalnom signalizacijom (saobraćajni znaci) i svjetlosnom signalizacijom (semafori).

Linija zaustavljanja - mjesto ispred koga vozač obavezno mora da zaustavi vozilo. Razlikujemo tri slučaja:

- Znak STOP obavezno zaustavljanje,

- Isprekidana linija zaustavljanje po potrebi,

- Zaustavljanje ispred raskrsnice sa kružnim tokom

Pješački prelazi su sastavni dio površinskih raskrsnica nezavisno od tipa saobraćajnice. Osnovne dimenzije i standardni položaj prikatan su na slici. Min širina 4 modula tj. 3,00 m.

Prelazi za bicikliste u zoni raskrsnice obilježavaju se zajedno sa pješačkim prelazima i smještaju se uglavnom između pješačkog prelaza i konfliktne zone raskrsnice. Min širina dva modula tj. 2,00 m. Ovdje se mora napomenuti da na prostoru čitavog grada ne postoji saobraćajna traka namijenjena za kretanje biciklista, nego se isti uglavnom kreću po trotoaru čime direktno ugrožavaju pješake ili kolovoznom traku gdje predstavljaju opasnost po vozače motornih vozila. Takođe ni prijelazi biciklista preko kolovoza nije adekvatno obilježen, nego isti koriste pješačke prijelaze za prelazak preko kolovoza.

Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacije se može definisati kao skup posebno kodiranih oznaka namijenjenih učesnicima u saobraćaju, koje se, u odnosu na saobraćajne površine, lociraju u vertikalnoj ravni. Tako formiran skup oznaka prezentiran je učesnicima u saobraćaju pomoću različitih saobraćajnih znakova. Njihova osnovna namjena proistekla je iz potrebe da se upravlja kretanjem po mreži. Drugim riječima, saobraćajni znakovi se mogu tretirati kao jedno od tehničkih sredstava za regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima.

Posmatrano sa aspekta upravljačkog sistema, saobraćajni znakovi predstavljaju tzv. spoljne elemente sistema, a posmatrano sa aspekta korisnika saobraćajnog sistema, vertikalna signalizacija može da se tretira kao sredstvo lokalnog regulisanja saobraćaja za kretanje po saobraćajnoj mreži. S obzirom da je namjena vertikalne signalizacije proistekla iz potrebe da se upravlja kretanjem po saobraćajnoj mreži, ona je, prema lokaciji, jedno od najviše eksponiranih sredstava za regulisanje i upravljanje saobraćajem. Posmatrano sa aspekta regulisanja saobraćaja, njen značaj ogleda se u činjenici da korisnicima prenosi neophodne informacije o dozvoljenim brzinama, uslovima prioriteta i režimu kretanja na pojedinim segmentima saobraćajne mreže.

Drugim riječima, ona omogućava da se kretanje kanališe i usmjerava prema unaprijed definisanom režimu saobraćaja odnosno da se dinamički, pješački i stacionarni režimi saobraćaja definišu i sprovedu u praksi. S druge strane, pojedine grupe saobraćajnih znakova omogućavaju orijentisanje na mreži, što je posebno značajno u velikim gradovima i tzv. "otvorenim deonicama puteva". Tako primijenjena vertikalna signalizacija omogućava efikasno vođenje saobraćajnih tokova prema odredištima i ciljevima kretanja.

Položaj i sadržaj vertikalne signalizacije moraju biti potpuno sinhronizovani sa horizontalnom signalizacijom, kao i sa građevinskim projektom saobraćajnice.

Osnovni zahtjevi koje vertikalna signalizacija treba da ispuni mogu se sagledati ako analiziramo proces kroz koji korisnik prolazi dok je u kontaktu sa porukama koje signalizacija prenosi. Ukratko, korisnik koji prilazi nekom od znakova vertikalne signalizacije trebalo bi, bez smanjenja brzine kretanja, da prepozna informaciju prije no što bude u stanju da pročita njenu poruku, da je zatim shvati i sa povjerenjem prihvati i, najzad, da ima dovoljno vremena da donese odgovarajuću odluku i preduzme akciju prije no što stigne do mjesta na koje se poruka odnosi. Vrijeme koje je vozaču potrebno za svaku od ovih faza zavisi od brojnih subjektivnih i spoljašnjih uticaja, kao na primjer atmosferskih, saobraćajnih ili uslova okruženja, ali i od kvaliteta, načina postavljanja i složenosti poruke svakog znaka posebno.

- „Čitanje“ saobraćajne signalizacije

U toku vožnje, kada je jedan od osnovnih elemenata dinamički aspekt doživljavanja signalizacije, ispred vozača je zaštitno staklo na vozilu, koje je istovremeno ograničavajući element percepcije saobraćajne signalizacije. U ukupnom vremenu vožnje, koje se uglavnom sastoji u kontrolisanju putanje kretanja vozila, signalizacija zauzima samo oko 10% ukupne aktivnosti vozača. Zbog toga je vrlo važno da se ostvari kvalitetan kontakt između vozača i poruka koje prenosi signalizacija.

Analiza saobraćajne signalizacije po ulicama**Ulica Husein-kapetana Gradaševića**

Proteže se od velikog kružnog toka na jednoj strani grada do trgova na drugoj strani grada. Ulica koja prolazi kroz centar grada, a čija ukupna dužina sa sokacima iznosi 1500.

metara, izgrađena je od asfaltnog zastora, koji je na pojedinim mjestima bio oštećen te se vršilo njegovo zakrpljavanje. Širina ulice iznosi od 6 do 8 metara, te je uređena za dvosmjerni saobraćaj.

Što se tiče horizontalne signalizacije, na istoj dionici postoji 15. pješačkih prijelaza, te ponegdje strelice za smjerove kretanja vozila. Ovdje se mora spomenuti kvalitet i vidljivost pješačkih prijelaza od kojih su tri jako slabo vidljiva a jedan je urađen samo do pola (zbog naknadnog asfaltiranja ulice i izgradnje kružnog toka kod OŠ „Ivan Goran Kovačić“). Kada je u pitanju azidjelna linija po smjerovima kretanja motornih vozila, ista postoji ali zbog dotrajalosti i istrošenosti slabo je vidljiva pa čak na pojedinim mjestima i u potpunosti je izbrisana. Kada se proračunaju sve horizontalne oznake kao i dužina ulice, dolazimo do zaključka da površina koju je potrebno održavati iznosi 607,5 m².

Vertikalna signalizacija ne prati u potpunosti horizontalnu signalizaciju, te bi trebalo izvršiti dopunu saobraćajnih znakova, što je detaljnije prikazano u tabeli:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Caffe Imperial	Da	Da	Oštećenje i table i stuba	Tabla i stub
2.	Obilježen pješački prijelaz	Adico Bank	Da	Da	Oštećena folija	1 table i 2 stuba i zamjena folije na postojećem
3.	Obilježen pješački prijelaz	Ulaz u Opštinu	Ne	Ne	-	Potrebno 2 table i 2 stuba
4.	Obilježen pješački prijelaz	Ulaz u katastar Opštine	Ne	Ne	-	Potrebno 2 table i 2 stuba
5.	Obilježen pješački prijelaz	Kod kina	Ne	1	-	Potrebno 2 table i 1 stub
6.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Raskrsnica sa ul. H.Kikića	Da	Da	Izmotana tabla	Tabla
7.	Djeca na putu	Kino	Da	Da	Nizak stub	Stub
8.	Obilježen pješački prijelaz	Caffe City	Ne	Ne	-	2 table i 2 stuba
9.	Obilježen pješački prijelaz	PS Gradačac	Ne	Ne	-	2 table i 2 stuba

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
10.	Obilježen pješački prijelaz	Novi kružni tok	Ne	Ne	-	2 table i 2 stuba
11.	Obilježen pješački prijelaz	Konak	Ne	Ne	-	2 table i 2 stuba
12.	Djeca na putu	Konak	Da	Da	Deformisana tabla	Tabla
13.	Obilježen pješački prijelaz	Mikro kreditna agencija „Partner“	Ne	Ne	-	Potrebne 2 table i 2 stuba
14.	Obilježen pješački prijelaz	Mikro kreditna agencija „Mikrofin“	Ne	Ne	-	Potrebne 2 table i 2 stuba
15.	Raskrsnica sa kružnim tokom		Da	Da	Ukrivljen stub	Ispraviti stub
16.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Ulaz u Buvljak	Da	Da	Oštećena folija	Nova folija
17.	Obilježen pješački prijelaz	Trgovina „Džena“	Da	Da	Nizak stub	Stub
18.	Zabrana saobraćaja za kamione, autobuse i zaprežna voz.	Trgovina „Džena“	Da	Da	Folija	Folija
19.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Caffe „Friends“	Da	Da	-	-
20.	STOP	Izlaz sa parkinga Skenderije	Da	Da	Stub se nalazi u lošem stanju	Stub
21.	Obilježen pješački prijelaz	BBI banka	Ne	Ne	-	Potrebne 2 table i 2 stuba
22.	Obilježen pješački prijelaz	Opštinski sud	Ne	Ne	-	Potrebne 2 table i 2 stuba
23.	Obilježen pješački prijelaz	Konzum	Ne	Ne	-	Potrebna tabla i stub

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
24.	Put sa prvenstvom prolaza	Kod sata	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Zamjena table i stuba
25.	Obavezno obilaženje sa desne strane	Kod sata na kružnom toku	Da	Da	-	-
26.	Obavezno obilaženje sa desne strane	Kružni tok kod OŠ „I.G.K.“	Da	Da	-	-

Prema tabeli uočavamo da se većina saobraćajnih znakova nalazi u lošem stanju. Kod tabli postoji problem sa išaranim simbolom znaka ili je i sama tabla deformisana, dok je najveći problem sa stubovima njihova visina zbog čega su table postavljene na manjoj visini od propisane (2,20 metara donja ivica table od podloge), što predstavlja opasnost da pješak udari glavom o isti. Takođe prema tabeli vidimo da je potrebno postaviti dodatnih 32. table sa odgovarajućim natpisom, 33. stuba (nosača tabli) i na dvije table promijeniti folije sa odgovarajućim simbolom.

Ulica Šehida

Ulica se proteže od ulice Titova kraj Uni credit banke do njenog spajanja na ulicu Hasana Durmiševića. Ukupna dužina sa sokacima iznosi 1303. metra i širine 6. metara. Izgrađena je od asfaltnog zastora, koji se nalazi u prilično dobrom stanju.

Od horizontalne signalizacije postoji jedan obilježeni pješački prijelaz nakon neposrednog spajanja na ulicu Titova, i linija zaustavljanja za vozila (STOP) koja izlaze na istu. Na drugoj strani nakon račvanja ne postoji niti jedna linija zaustavljanja koja ukazuje izlazak na put sa prvenstvom prolaza, niti razdjelna linija po smjerovima kretanja. Od vertikalne signalizacije mora se priznati da je ulica poprilično uređena, iako su ti saobraćajni znakovi išarani, udarani i pojedini zahtijevaju zamjenu a što će biti navedeno u tabeli.

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	STOP	Na početku ulice od HKG	Da	Da	Oštećenje folije sa simbolom i stuba	Folija sa simbolom i stub
2.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Uni credit banka	Da	Da	Oštećena folija i stub znaka	Stub
3.	STOP	Skretanje prema ul. 1. Maja	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Zamjena table i stuba
4.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Nakon raskrsnice	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Zamjena table i stuba
5.	STOP	Izlaz na ul. H. Durmiševića	Da	Da	Oštećena folijasa simbolom i stub	Folija sa simbolom i stub
6.	Slijepa ulica	Skretanje prema istoj	Ne	Ne	-	-
7.	STOP	Šehidsko mezarje	Ne	Ne	-	-

Na osnovu tabele vidimo da se većina saobraćajnih znakova nalazi u lošem stanju. Kod tabli najveći problem predstavlja dotrajala folija zbog čega simbol nije jasno uočljiv, dok je problem sa stubovima njihova visina ili dotrajalost. Takođe prema tabeli vidimo da je potrebno zamijeniti 2. table sa odgovarajućim natpisom, 5. stubova (nosača tabli) i na tri table promijeniti folije sa odgovarajućim simbolom.

- Ulica 6. Aprila

Ulica koja se proteže od ulice Huseina-kapetana Gradaševića do izlaza na ulicu Hasana Durmiševića. Dužina ulice iznosi 780 metara a širina kolovoza 3,50 metara. Urađena je od asfaltnog zastora koji se za razliku od ulice Šehida nalazi u poprilično lošem stanju. Što se tiče horizontalne signalizacije, ne postoji niti jedna oznaka, bez obzira što ima potrebe za istom.

Obzirom da je i ova ulica uređena kao dvosmjerna, možemo iskazati potrebu za linijom zaustavljanja na izlazu na ulicu H.K. Gradaševića kao i liniju zaustavljanja na izlazu na ulicu H. Durmiševića, kao i pješačke prijelaze na istim mjestima. Što se tiče vertikalne signalizacije, postoji znak „STOP“ na izlazu na ulicu H. Durmiševića, a koji se nalazi u lošem stanju te zahtijeva njegovu rekonstrukciju. Takođe se naglašava potreba za postavljanjem istog saobraćajnog znaka na izlaz na ulicu H.K. Gradaševića kao i saobraćajnog ogledala.

- Ulica VII bataljona

Još jedna ulica koja se jednim krakom veže na glavnu ulicu H.K. Gradaševića, prolazeći kraj NLB Tuzlanske banke, svoj drugi krak veže na ulicu Hasana Durmiševića. Dužina ove ulice iznosi 700 metara a širina 4,50 metra. Takođe je urađena od asfaltnog zastora, a koji se kao i kod ulice Šehidanalazi u poprilično dobrom stanju. Ono što joj je slično kao kod prethodno obrađenoj ulici (ulica 6. aprila) jeste to da na spajanju na ulicu H. Durmiševića ne postoji obilježena linija zaustavljanja, dok na spajanju na ulicu H.K.G. postoji ocrtana linija zaustavljanja kao i obilježeni pješački prijelaz. Važno je još napomenuti da ne postoji razdjelna linija po saobraćajnim trakama.

Kada je u pitanju vertikalna signalizacija, u narednoj tabeli je navedeno vrste znakova i njihovo stanje:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	STOP	Kod NLB Tuzlanske banke	Da	Da	Folija i visina stuba	Folija sa simbolom i stub
2.	Zabrana zaustavljanja i parkiranja	Restoran „San Remo“	Da	Da	Oštećena folija i stub znaka	Folija sa simbolom i stub
3.	STOP	Izlaz na ul. H. Durmiševića	Ne	Ne	-	Tabla i stub
4.	Zabrana saobraćaja za kamione, autobuse i zaprežna vozila	Kod NLB Tuzlanske banke	Da	Da	Folija	Folija

- Ulica Hasana Durmiševića

Ulica na koju se spajaju mnogobrojne ulice a koje su obrađene u ovom radu, svojim jednim dijelom potiče od ul. Kadić Mahale. Ona predstavlja jednu od najdužih ulica i prostire se na 2.185 metara, dok širina iznosi 6,00 metara. Na spajanju sa ul. Kadić Mahale, u dužini od nekih 10-tak metara nalazi se izrazito fin asfaltni zastor, dok je ostali dio ulice prekriven asfaltnim zastorom starijeg i lošijeg kvaliteta.

Sa područja stručnog gledišta, na području ulice je potrebno uraditi dva pješačka prijelaza, dvije zaustavne linije kao i razdjelnu liniju po smjerovima na dužini cijele ulice. Prilikom obilaska i bilježenja vertikalne signalizacije moglo se je uvjeriti da postoje odgovarajuće nepravilnosti kod postojećih saobraćajnih znakova kao i njihovo stanje, a koje je navedeno u tabeli:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	STOP	Spajanje na ul. Kadić M.	Ne	Ne	-	Tabla i stub
2.	Usporivač kretanja motornih vozila	Sa jedne strane usporivača kretanja m.v.	Da	Da	Stub sa znakom sakriven iza ulične rasvjete te zahtijeva izmiještanje	-
3.	Usporivač kretanja motornih vozila	Sa druge strane usporivača kretanja m.v.	Da	Da	Oštećenje table	Tabla
4.	Spajanje sa sporednim putem sa desne strane	Raskrsnica gdje se u istu spajaju ul. 6. aprila	Ne	Ne	-	Tabla i stub

- **Ulica Kadić Mahala**

Ulica koja svojom dužinom, značajem, kvalitetom asfaltnog zastora kao i kvalitetom osvjetljenosti u noćnim satima predstavlja jednu od najprometnijih i najljepših ulica grada. Svoj početak i kraj veže na jednoj strani na ulicu H.K.G., a drugim dijelom se veže na Sarajevsku ulicu. Dužina iste iznosi 1,500 metara, dok je širina 6,00 metara.

Ako se pogleda horizontalna signalizacija, može se konstatovati da ista postoji u puno većoj mjeri nego kod ostalih ulica koje se nadovezuju na glavnu ulicu grada. Na području čitave dužine ulice postoji ocrtno 5. pješačkih prijelaza kao i 3. na ulazu u sokake, dok razdjelna linija po smjerovima takođe postoji i to u jako dobrom stanju. Linija zaustavljanja je jasno uočljiva na spajanju ove ulice na glavne.

Ono što je još važno istaknuti jeste postojanje usporivača kretanja motornih vozila na dva mjesta, a koji su naglašeni postojećom vertikalnom signalizacijom. Kada je u pitanju i sama vertikalna signalizacija, ista u većini slučajeva prati horizontalnu signalizaciju, ali je i sama oštećena te nedostaju neki saobraćajni znakovi. Kompletna mreža vertikalne saobraćajne signalizacije navedena je u narednoj tabeli:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	STOP	Caffe „Imperial“	Da	Da	Folija	Folija sa simbolom
2.	Spajanje sa sporednim putem sa lijeve strane	Prije skretanja u ul. Varoš	Ne	Ne	-	Tabla (stub od drugog znaka)
3.	Spajanje sa sporednim putem sa desne strane	Prije skretanja u ul. Varoš	Ne	Ne	-	Tabla i stub

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
4.	Spajanje sa sporednim putem sa lijeve strane	Prije raskrsnice u ul H. Durmiševića	Ne	Ne	-	Tabla (stub od drugog znaka)
5.	Spajanje sa sporednim putem sa desne strane	Prije raskrsnice u ul. H. Durmiševića	Ne	Ne	-	Tabla i stub
6.	Slijepa ulica	Caffe „Stefanel“ prije skretanja u ul. I. Kapetanovića	Da	Da	Folija u lošem stanju	Folija
7.	Slijepa ulica	Skretanje u ul. R. Huseinagića	Da	Da	Folija u lošem stanju	Folija
8.	Obilježeni pješački prijelaz	Raskrsnica sa ulicom H. Durmiševića	Ne	Ne	-	2 table i 2 stuba
9.	Obilježeni pješački prijelaz	Caffe „Imperial“	Da	Da	Tabla se nalazi u lošem stanju	2 table
10.	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	Caffe „Stefanel“	Da	Da	Folija je vidno išarana	Folija sa odgovarajuim simbolom
11.	STOP	Izlaz na Sarajevsku	Da	Da	Oštećena folija i stub	Folija i stub
12.	STOP	Izlaz iz ul R. Huseinagića	Da	Da	Folija i stub se nalazi u lošem stanju	Folija i stub
14.	Zabrana skretanja u desno	Kod radio „Bet“	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Tabla i stub

Zbog velikog protoka saobraćaja potrebno je preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se saobraćaj u istoj obavljao bez smetnji i opasnosti po učesnike. Kada govorimo mjerama koje se odnose na vertikalnu signalizaciju potrebno je izvršiti rekonstrukciju i dopunu odgovarajućih saobraćajnih znakova.

- **Ulica Varoška**

Prvenstvena namjena ove ulice jeste prečac koji ona predstavlja spajanjem ulice Kadić Mahala i magistralnog puta M14.1. Dužina ovog prečaca iznosi 300 metara dok određeni sokaci koji proizilaze prema kućama iznose 600 metara. Urađena je od asfaltnog zastora koji se nalazi u izrazito lošem stanju. Od horizontalne signalizacije treba spomenuti obilježeni pješački prijelaz na spajanju sa ulicom Kadić Mahala i to je ujedno i jedini primjer oznaka na kolovozu. Pored navedene situacije sa pješačkim prijelazom, isti bi trebalo uraditi na izlazu ove ulice na magistralni put M14.1, kao i razdjelnu liniju po smjerovima.

Sa druge strane ne postoji ni veći broj vertikalne signalizacije a mogu se izdvojiti sljedeći saobraćajni znakovi:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	STOP	Na spajanju na ul. Kadić Mahala	Da	Da	Folija	Folija sa simbolom
2.	STOP	Na izlazu na M 14.1	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Tabla i stub

-Ulica Sviračka

Sviračka ulica ustvari predstavlja dio magistralnog puta M14.1, a koji predstavlja spajanje grada sa drugim mjestima Opštine, i na koji se nadovezuje regionalni put R462. Ulica se prostire od Sarajevske kod industrijske zone do Titove ulice u dužini od 1900 metara. Širine kolovoza odgovara propisima magistralnog puta i iznosi 6,00 metara. Kolovoz je urađen od finog kolovoznog zastora sa odgovarajućim prepustima za oborinske vode.

Kada se pogleda horizontalna signalizacija možemo utvrditi da se radi o kvalitetno urađenoj signalizaciji koja se redovno obnavlja. Razdjelna linija po smjerovima takođe je jasno uočljiva na svakom dijelu kolovoza, a na cijeloj dužini postoji 12. pješačkih prijelaza od kojih se 6. nalazi unutar velikog kružnog toka i pravilno su obilježeni i od strane vertikalne signalizacije. Nedostaci u pogledu vertikalne signalizacije navedeni su u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	Spajanje sa sporednim putem sa desne strane	Poljoprivredna apoteka preko puta knjižare „Fasell“	Da	Da	Oštećena folija sa simbolom i stub	Folija sa simbolom i stub
2.	STOP	Izlaz iz ul. Hazna na magistralni put	Da	Da	Oštećena folija i nizak stub	Folija sa simbolom i stub
3.	Obilježeni pješački prijelaz	Kod Glaskomerca	Ne	Ne	-	2. tabla i 2. stuba
4.	Zabrana skretanja u lijevo	Ispod autobuskog stajališta u Svircu	Da	Da	Stub ne odgovara prema visini	Stub
5.	Autobusko stajalište	Autobuska stajališta u Svircu	Ne	Ne	-	2. tabla i 2. stuba
6.	Saobraćaj iz suprotnog smjera	Svirac	Da	Da	Oštećena folija i ukrivljen stub	Folija sa simbolom i stub
7.	Spajanje sa sporednim putem sa lijeve strane	Svirac	Da	Da	Deformisana tabla i stub	Tabla i stub
8.	Put sa prvenstvom kretanja	Prije raskrsnice spajanja sa regionalnim putem	Da	Da	Tabla se kao i stub nalazi u lošem stanju	Tabla i stub

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
9.	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	Kod Doma zdravlja	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Tabla i stub
10.	STOP	Izlaz sa gornjeg parkinga Doma zdravlja	Da	Da	Udaren stub koji je skroz ukrivljen	Stub
11.	Obilježeni pješački prijelaz	Ulaz u gornji parking doma zdravlja	Ne	Ne	-	2. tabla i 2. stuba
12.	STOP	Izlaz iz ulice od frizerskog salona	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Tabla i stub
13.	Zabrana skretanja u lijevo	Kod apoteke Ibn Sina	Da	Da	Tabla i stub se nalaze u lošem stanju	Tabla i stub kao i izmiještanje znaka
14.	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	Obdanište „Kolibri“	Da	Da	Išarani simbol i dotrajali stub	Folija i stub
15.	Zabrana skretanja u desno	Obdanište „Kolibri“	Da	Da	Oštećena tabla i dotrajali stub	Tabla i stub
16.	Obilježeni pješački prijelaz	Obdanište „Kolibri“	Ne	Ne	-	2. tabla i 2. stuba

S obzirom da je navedena ulica dio magistralnog puta, potrebno je i adekvatno označavanje kao i održavanje signalizacije. Ovdje se mora još spomenuti zahtjev građana za postavljanjem usporivača kretanja kod obdaništa „Kolibri“, kako se djeca ne bi dovela u opasnost.

- Nenavište

Nenavište je ulica koja vodi u stari dio grada i historijskim spomenicima kao što su Kula Husein-kapetana Gradaševića, stara Gimnazija i Gradska biblioteka. Dužina ulice je 1.150 metara, a širina iznosi 4,00 metra. Veći dio ulice je urađena kao jednosmjerna. S obzirom da je stari dio grada uglavnom popločan kamenjem, od horizontalne signalizacije postoji jedan pješački prijelaz kao i potreba za drugim na ulazu kod Sviračke džamije. Od vertikalne signalizacije potrebno je uraditi sljedeće:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	Zabrana saobraćaja za kamione, autobuse i zaprežna vozila	Kod Euro-profija	Da	Da	Oštećena folija sa simbolom i stub	Folija sa simbolom i stub
2.	STOP	Kod Euro-profija	Da	Da	Oštećena folija i nizak stub	Folija sa simbolom i stub

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
3.	Put sa jednosmjernim saobraćajem	Ulazna karaula	Da	Da	Oštećeni i izmiještanje	Tabla i stub
4.	Saobraćaj iz suprotnog smjera	Put sa dvosmjernim saobraćajem	Da	Da	Išarani simbol i stub	Tabla i s tub
5.	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	Poslije ulazne karaule	Ne	Ne	-	Tabla i stub

- Ulica Titova

Titova ulica predstavlja jednosmjernu ulicu koja započinje na Sviračkoj a završava u Hadžiefendinoj ulici. Sa desne strane kolovoza nalaze se parking prostor. Ulica je urađena od asfaltnog zastora a dužina ulice iznosi 200 metara, dok širina iznosi 6.00 metara uključujući i prostor namijenjen za parkiranje vozila. Od horizontalne signalizacije postoje dva ocrtna pješačka prijelaza, puna linija po sredini kolovoza kao i linija zaustavljanja. Što se tiče vertikalne signalizacije, kod pješačkog prijelaza kod vatrogasnog doma potrebno je zamijeniti stub. Kod „Konzuma“ potrebno je postaviti tablu i stup za obilježeni pješački prijelaz, dok kod znaka „saobraćaj iz suprotnog smjera“ potrebno je izvršiti zamjenu folije sa odgovarajućim simbolom. Postoji neispravnost sa još jednim znakom a to je „put sa jednosmjernim saobraćajem“ gdje je potrebno zamijeniti kompletnu tablu.

- Hadžiefendijina ulica

Ulica koja nastaje spajanjem Titove i H.K.G., dužine je 460 metara, dok širina iznosi 6.00 metara, regulisana je kao jednosmjerna. Slično kao i u Titovoj ulici jeste postojanje parking prostora ali sa desne strane. Ulica koja zadovoljava cjelokupnom horizontalnom signalizaciju od koje postoje dva obilježena pješačka prijelaza kao i uzdužna puna linija. Od vertikalne signalizacije potrebno je dopuniti sljedeće znakove:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	Obilježeni pješački prijelaz	Kod Kapije Bosne	Ne	Ne	-	Tabla i stub
2.	STOP	Na izlazu iz ulice	Da	Da	Oštećena folija i stub	Folija sa simbolom i stub

- Ulica Hasana Kikića

Ulica koja je takođe po svojoj prirodi jednosmjerna uz postojanje parking mjesta sa lijeve strane kolovoza. Pruža se od ulice H.K.G. a izlazi jednim krakom opet na istu ulicu a drugim krakom na ulicu Kadić Mahale. Urađena je od asfaltnog zastora koji je u lošem stanju, u dužini od 980 metara i ima četiri slijepe ulice. Širine ulice iznosi 6.00 metara. Vertikalna signalizacija je prikazana u tabeli:

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
1.	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	Kod poslovne zgrade „Džene“	Da	Da	Tabla i stub u lošem stanju	Tabla i stub
2.	Zabranjeno skretanje u lijevo	Zgrada Crvenog križa	Da	Da	Tabla i stub u lošem stanju	Tabla i stub

Red. br.	Vrsta saobr. znaka	Lokacija	Tabla	Stub	Vrsta oštećenja	Novi
3.	STOP	Zgrada Crvenog križa	Da	Da	Tabla i stub u lošem stanju	Tabla i stub
4.	Slijepa ulica	-	Ne	Ne	-	2. table i 2. stuba
5.	Saobraćaj iz suprotnog smjera	Iznad caffe „Boss-a“	Da	Da	Folija se nalazi u lošem stanju	Folija
6.	Saobraćaj	Iznad caffe „Boss-a“	Da	Da	Oštećenje folije	Folija

OBRADIVAČ

Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

PREDLAGAČ

Općinski načelnik

9.

9a.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30.03.2017 godine, razmatrajući Prijedlog Programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2017/2018. godina, donosi

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće usvaja Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2017/2018. godina, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-105/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVALAČ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

**PROGRAM I PLAN
ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH I
NEKATEGORISANIH PUTEVA
U PERIODU 2017./2018.GODINA**

Zimska služba

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa.

Da je prohodnost cesta osigurana podrazumijeva se ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm i ukoliko je promet moguć vozilima koja su opremljena zimskom opremom. Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim karakteristikama područja.

Prvi stupanj pripravnosti, uvodi se početkom rada zimske službe, a prema operativnom programu.

Od 15.11. do 15.03. uvodi se stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu sa programom rada, te osigurava potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe (ophodarska služba i kamioni sa ralicom i posipačem).

Radovi u zimskoj službi

Radovi održavanja u zimskim uvjetima su:
a) pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
b) organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
c) zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, smetova i lavina,
d) čišćenje snijega sa kolnika i prometne signalizacije,

- e) obilježavanje ruba kolnika,
 f) osiguranje odvodnje sa kolnika,
 g) uklanjanje vozila sa kolnika ceste (oštećena vozila, vozila u kvaru i zastala vozila koja ometaju promet),
 h) postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,
 i) informisanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta.

**OPERATIVNI PROGRAM
 RADOVA ODRŽAVANJA ULICA,
 LOKALNIH I NEKATEGORISANIH CESTA
 U ZIMSKOM PERIODU 2016/2017.GODINE**

Mjesto pripravnosti zimske službe

Mjesto pripravnosti (PUNKT) zimske službe treba biti lociran na području općine

Gradačac. Razloga za pomenutu lokaciju ima više, a osnovni razlozi su slijedeći:

- kvaliteten uvid stanja na cestama,
- kvalitetno praćenje temperatura zraka,
- pravovremena intervencija na cestama,
- kvalitetnije informisanje o stanju na cestama.

Prioriteti održavanja u zimskom periodu

Ulica koja ima prioritet u Gradačcu je ulica „H.k.Gradašćevića“, a zatim ulice „Hadžiefendijina“, „Titova“, „Kadić Mahala“, „Hasana Kikića“, „Šehida“, „VII bataljon“, „6.april“ itd.

Prohodnost lokalnih cesta je vrlo bitna, jer iste vezuju dvije ili više mjesnih zajednica, kao i mjesne zajednice sa gradom. Prioritet na održavanje u zimskom periodu imaju ceste koje povezuju više mjesnih zajednica, ceste kojima se kreću autobusi i ceste koje imaju nepovoljan položaj, odnosno loše elemente trase (uzbrdice, nizbrdice, oštre krivine i sl).

Nekategorisane ceste povezuju zaseoke sa centrima mjesnih zajednica i kao takvi imaju svoju važnost. Čišćenje ovih cesta će se obaviti nakon što se uspostavi prohodnost lokalnih cesta.

Potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za čišćenje snijega i posipanje kolovoza i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti

Za kvalitetno održavanje prohodnosti gradskih ulica i pješačkih staza u gradu pored adekvatne mehanizacije potrebno je na punktu zimske službe imati grupu radnika za čišćenje pješačkih staza i prijelaza preko ulica. To se prije svega odnosi na ulice: „H.k.Gradašćevića“,

„Titova“, „Hadžiefendijina“, „H.Kikića“, „I.Kapetanovića“, „R.Husejnagića“, „Sviračka“, „Sarajevska“, „6.bataljon“, „Hazna“ i prilaze Javnim ustanovama. Pored toga, određen broj radnika treba biti u pratnji mehanizacije, kao pomoćni radnici.

Na čišćenju snijega i posipanju ulica potrebna su 2 (dva) vozila od kojih jedno manje zbog uskih ulica. Oba vozila moraju imati plug za razgrtanje snijega i posipač za so (utovarni ili vučni). Pored navedenog, na punktu mora biti mašina za utovar posipnog materijala kao i jedno rezervno vozilo sa kompletnom opremom za slučaj kvara ili većih padavina. Izvođač radova je obavezan da nabavi dovoljnu količinu soli za posipanje ulica i istu uskladišti na punktu zimske službe do početka zimske službe, odnosno do 15.11. tekuće godine.

Mjesto pripravnosti zimske službe za održavanje gradskih ulica treba biti u gradu ili što bliže gradu zbog,

- kvalitetnijeg uvida stanja na ulicama,
- bržeg djelovanja na vremenske neprilike i
- kvalitetnijeg korištenja radnog vremena.

Po isteku ugovorenog termina za održavanje gradskih ulica i trotoara u zimskom periodu, izvođač radova je obavezan izvršiti čišćenje abrazivnog materijala sa kolovoza i trotoara, a po potrebi izvršiti pranje gdje to procijeni nadzorni organ, a sve u roku od petnaest dana od završetka zimske službe.

NAPOMENA : Posipni materijal za sprečavanje poledice na ulicama i trotoarima je industrijska so za ceste bez ikakvih dodataka.

Za kvalitetno održavanje prohodnosti u zimskom periodu na lokalnim cestama potrebno je imati najmanje četiri vozila sa zimskom opremom (plug snježni, posipač soli). Svako vozilo mora imati posadu, koja se sastoji od jednog vozača i najmanje jednog pomoćnika koji pomaže utovar posipnog materijala u posipač i da prati rad posipača u vrijeme posipanja kolovoza i naravno da vodi računa o ispravnosti priključaka na vozilu.

Zbog makadamskih dionica lokalnih cesta na punktu je potrebno imati mašinu za razgrtanje snijega (grejder ili utovarivač sa plugom). Jedno vozilo sa opremom (plug i posipač) mora biti na punktu kao rezervno za slučaj većeg kvara na aktivnim vozilima ili za slučaj obilnijih padavina. Pored navedenog, na punktu zimske službe moraju biti radnici i mašine za pripremu posipnog materijala. Za posipanje asfaltnih kolovoza na lokalnim cestama koristit će se mješavina soli i kamenog agregata 4-8mm, a omjer soli i kamenog agregata zavise od količine padavina, što procjenjuje stručno lice

(dežurni rukovodni radnik) na punktu zimske službe.

Najpovoljnije mjesto za punkt zimske službe je područje općine Gradačac zbog brže intervencije, lakšeg praćenja stanja na cestama, korištenja radnog vremena i manjih materijalnih troškova. Izvođač radova je obavezan da nabavi i uskladišti na punktu zimske službe dovoljnu količinu soli za ceste i kamenog agregata 4-8mm za cca 140 km lokalnih cesta za 4 mjeseca zimskog perioda.

NAPOMENA: Posipanje lokalnih makadamskih cesta se vrši isključivo kamenim agregatom 4-8mm.

Za kvalitetno održavanje prohodnosti nekategorisanih cesta u zimskom periodu potrebno je jedno vozilo sa zimskom opremom (plug snježni, posipač). Za slučaj kada su padavine obilnije, na punktu je potrebno imati i rezervno vozilo ili mašinu sa adekvatnom opremom (plug snježni). Nekategorisane ceste sa asfaltnim kolovozom se posipaju mješavinom soli za ceste i kamenog agregata 4-8mm. Odnos materijala u mješavini određuje stručno lice na punktu zimske službe, a zavisi od stanja na cestama i padavina u tom trenutku.

Mjesto pripravnosti za održavanje nekategorisanih cesta treba biti na području općine Gradačac zbog kvalitetnijeg praćenja stanja na cestama, praćenja temperatura, padavina i zbog brže intervencije.

Punkt mora biti snabdjeven dovoljnom količinom soli za ceste i kamenim agregatom 4-8mm.

NAPOMENA: Posipanje nekategorisanih makadamskih cesta se vrši isključivo kamenim agregatom 4-8mm.

**DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINI
 AKTIVNOSTI**

Čišćenje snijega počinje kada snježni pokrivač dostigne debljinu 5cm na terenu (van kolovoza) i ovu aktivnost završiti u kontinuitetu bez prekida. Sa posipanjem kolovoza posipnim materijalom u cilju sprečavanja poledice izvođač je obavezan početi prije nego što temperatura zraka dostigne vrijednost 0°C kada ista ima tendenciju pada i ovu aktivnost izvršiti u kontinuitetu bez prekida.

Kvalitetno očišćena cesta od snježnih padavina je cesta na kojoj poslije čišćenja na kolovozu nigdje nema snijega.

Kvalitetno izvedeno sprečavanje poledice podrazumijeva stanje kolovoza kojim se mogu kretati vozila bez rizika klizanja.

Informisanje o stanju prohodnosti cesta, izvođač obavlja svakodnevno do 8 sati i 30 minuta na telefon ovlaštenog predstavnika investitora, a po potrebi i više puta u toku dana. Informacije koje su

date telefonom unose se svakodnevno u dnevnik zimske službe.

Informacije o stanju na cestama izvođač je dužan dati lokalnom radiju i Policijskoj upravi na njihov zahtjev.

U cilju blagovremenog djelovanja na sprečavanju poledice na ulicama, lokalnim i nekategorisanim cestama, izvođač je obavezan obezbijediti stalno (24 sata) praćenje temperatura zraka i isto evidentirati u dnevnik izvođenja radova kao i stalno dežurstvo.

Na svim punktovima zimske službe, izvođač radova je dužan da vodi dnevnik zimske službe na propisnim obrascima. Dnevnik se vodi u 2 (dva) primjerka od kojih po 1 (jedan) primjerak pripada svakoj ugovornoj strani. U dnevnik se obavezno upisuju slijedeći podaci:

- broj vozila i mašina na punktu po vrsti sa priključnom opremom, registarski odnosno inventarski broj, ispravnost mašine odnosno vozila, podaci o rukovaocima, podaci o pomoćnim radnicima (vrijeme njihovog rada i gdje, koliko i šta su radili), podaci o temperaturama zraka, padavinama (kada su padavine počele, kada su prestale, visina snježnog pokrivača) i materijalima za posipanje, prijem, potrošnja i stanje, podaci o prohodnosti i stanju na cestama i prometnim uslovima.

U dnevnik se unose i podaci o obilasku cesta i stanje utvrđeno u vrijeme obilaska.

Nadzor i kontrola provođenja zimske službe

Nadzor nad izvođenjem radova održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta u zimskom periodu će vršiti nadležna služba općine Gradačac putem nadzornih organa.

Nadležna služba općine Gradačac je dužna pismeno obavijestiti izvođača radova o licima koja će u njeno ime vršiti funkciju nadzornog organa.

Uslovi, kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila

Viši stepen pripravnosti uvodi se kada snježne padavine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega i kada se uz saglasnost nadležnog općinskog organa uvede i dodatna sredstva rada i radna snaga.

U tim uslovima, nadležni općinski organ može odobriti privremenu zabranu prometa za pojedine kategorije vozila ili za sav promet radi sigurnosti učesnika u prometu.

OBRAĐIVAČ
 Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

PREDLAGAČ
 Općinski načelnik

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU 15.11.2017. DO 15.03.2018.GODINE

Redni broj	Dionica lokalnog puta	Dužina km		Ukupna dužina km	Jedinična cijena KM	Iznos bez PDV-a KM
		asfalt	makadam			
1.	Vučkovci-kružni tok-Gornja mahala	7,000	-	7,000		
2.	Vučkovci-Hrgovi D.(mag.put M-18)	3,000	-	3,000		
3.	Gušte - Srnice D.- Tinja	-	3,000	3,000		
4.	Srnice G.-Biberovo Polje-Džakule	2,850	-	2,850		
5.	Mahmut mahala-Gluhe-Brdo	5,400	-	5,400		
6.	Mahmut Mahala-Tufekčije-Avdići	3,800	-	3,800		
7.	Kerep(mlin)-Čuste-Bajramovići-Hasanbašići	6,000	1,300	7,300		
8.	Kerep(mlin)-Fazilići-Kerep C.(B.pumpa)	2,000	-	2,000		
9.	Kerep C.-Mediđa D.-Mediđa G.(Alići)	11,000	-	11,000		
10.	Zelinja D.-Zaimovići-jasenica	-	5,000	5,000		
11.	R 462(Humke)-Lukavac G.-Kamenik	4,000	-	4,000		
12.	Mionica 1-Liporašće(Gr.FBiH) i 2 sokaka	4,600	1,000	5,600		
13.	Mionica 1-Mujići-Mujkanovići	2,500	0,500	3,000		

14.	Mionica C.-(kovač)-Mujkanovići-Sjelina	2,600	-	2,600		
15.	Mionica C.-Kamberi-Brdo-Imširi-Grabov Gaj-Avrarovina	4,500	3,000	7,500		
16.	Kamberi(džamija)-Polja(M.put M 14.1)	1,100	0,500	1,600		
17.	Ahmetaši-Bagdale-H.Muhamedovići	3,000	-	3,000		
18.	Vrdoljaci-Liporašće-Ljubići	3,000	-	3,000		
19.	Topalovići-Škorići-Ćosići	1,800	-	1,800		
20.	R 462(Vegafruit)-Sibovac-Omeragići	4,300	-	4,300		
21.	R 463-D. Omeragići-Slatina	1,000	-	1,000		
22.	Požarke-Ledenice D.-Okanovići-Bjeljevina-B.Polje-Brdo B.Jelke-Vidall	10,200	1,000	11,200		
23.	Pirići-Gibe-Huskići-Bare	6,400	-	6,400		
24.	M 14.1(SŠC)-Njiverica-Mejtef	2,800	-	2,800		
25.	Varoš-Vida 1-Novalići-Krečane	5,700	-	5,700		
26.	Vida 1-Kamenik-Rajska-Pezeri-Tire	9,500	-	9,500		
27.	Rajska-jasenica do škole	3,500	0,800	4,300		
28.	Jelovče Selo-kružni tok-Golaći	3,000	-	3,000		
	UKUPNO :	114,550	16,100	130,650		

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU 15.11.2017. DO 15.03.2018.GODINE**

Redni broj	Dionica nekategorisanog puta	Dužina km		Ukupna dužina km	Jedinična cijena KM	Iznos bez PDV-a KM
		asfalt	makadam			
1.	Zelinja Donja - Ramići	2,000	-	2,000		
2.	Zelinja Donja - Dedići	2,000	-	2,000		
3.	Zelinja Donja - Poljane	1,000	-	1,000		
4.	Lukavac - Zmajevac - Mejremići	-	2,000	2,000		
5.	Mionica II (škola) - Mesudi	1,600	-	1,600		
6.	Mionica C. - Čolići	0,800	-	0,800		
7.	Kerep - Karajlići	0,700	-	0,700		
8.	Kerep - Jukani (put prema farmi)	0,600	-	0,600		
9.	Kerep - Sastavci - B. Polje	-	3,000	3,000		
10.	Zelinja D. - Lipica - Rajska	-	2,600	2,600		
11.	Zelinja S. - Subašići	-	0,600	0,600		
12.	Zelinja S. - Samar	1,000	-	1,000		
13.	Zelinja S. - Kamenjani	1,000	-	1,000		

Redni broj	Dionica nekategorisanog puta	Dužina km		Ukupna dužina km	Jedinična cijena KM	Iznos bez PDV-a KM
		asfalt	makadam			
14.	Zelinja S. - Karahmeti	0,600	-	0,600		
15.	Lukavac G. - Koluhe	1,000	-	1,000		
16.	Lukavac G. - Rijeka	0,500	1,000	1,500		
17.	Mediđa D. - Buk	1,000	-	1,000		
18.	Mediđa S. - Imširovići	1,000	-	1,000		
19.	Mediđa S. - Prokop	0,800	-	0,800		
20.	Mediđa G. - Alići	0,500	-	0,500		
21.	Biberovo Polje - Buk	0,600	-	0,600		
22.	Biberovo Polje - Centar	0,600	-	0,600		
23.	Srnice G. - Dođići, Brdo	1,000	-	1,000		
24.	Srnice G. - Muharemovići, Mahala	1,000	-	1,000		
25.	Jasenica R. - Hodžići	0,500	-	0,500		
26.	Hrgovi D. - Šate	-	1,800	1,800		
27.	Srnice D. - Gušte - Spomenik	-	1,400	1,400		
28.	Kerep - Jelovče Selo - Brdo - Čande	1,000	1,000	2,000		

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI GRADSKIH ULICA U ZIMSKOM PERIODU 15.11.2017. DO 15.03.2018.GODINE**

Redni broj	Naziv ulice	Dužina km		Ukupna dužina km	Jedinična cijena KM	Iznos bez PDV-a KM
		asfalt	makadam			
1.	„Titova“ „H.k.Gradašćevića“	1,200		1,200		
2.	„Sarajevska“ „Šećića sokak“ (3 sokaka) „Sviračka“ „I Batajlon“ „M.Novalić“ Točak-Vida 1(Rasadnik)	3,000		3,000		
3.	Enterijer-Rijeka-Mejremići-sokak pored Radeta i potok Svičara	2,000		2,000		
4.		3,000		3,000		
5.	„E.Taslidžića“ sa sokacima	1,200		1,200		
6.	„Gradačackih brigada“-Rakija-Bunarić i 4 sokaka	1,500	0,500	2,000		
7.	„Branilaca grada“- Bagdale sa 4 sokaka „Šehida“ „VII bataljon“ „6.april“ „1.mart“ i 2 sokaka	2,000		2,000		
8.		2,500		2,500		
9.	„Hasana Durmiševića“ sa 5 sokaka	1,500		1,500		
10.	„H.Kikića“ i 3 slijepe ulice	0,700		0,700		
11.	Kikići-Požarike sa 11 sokaka	3,500		3,500		
12.	„1.maj“	0,500		0,500		
13.	„Varoška“ i „Franje Matića“	0,500		0,500		

Redni broj	Naziv ulice	Dužina km		Ukupna dužina km	Jedinična cijena KM	Iznos bez PDV-a KM
		asfalt	makadam			
14.	Požarike sa 8 sokaka(Šeher-Kikići)	2,500		2,500		
15.	„Čelikovača“sa 6 sokaka	1,600		1,600		
16.	„R.Terzić“ sa 2 sokaka „Nenavište“ kroz gradinu do sviračke džamije sa sokacima	0,700		0,700		
17.		1,000		1,000		
18.	„Siniše Mlinarevića“ „I.Kapetanovića“ „R.Huseinagića“ „Hadžiefendijina“ , Legenda	0,500		0,500		
19.		1,000		1,000		
20.	„Željeznička“(Šeher-Karača-Vegafruit)	1,200		1,200		
21.	„25.novembar“	0,500		0,500		
22.	„Ahmeta Beširevića“sa 3 sokaka	0,500	0,500	1,000		
23.	„Kadić Mahala“ sa 5 sokaka	1,500		1,500		
24.	„Hazna“ sa 8 sokaka	2,500		2,500		
25.	Ostale manje ulice i Javne ustanove	2,000		2,000		
	UKUPNO :	38,600	1,000	39,600		

10.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-106/17 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 30.03.2017.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Kujraković Husein, s.r.**

11.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Izvještaj o radu Komisije za procjenu nepokretnosti i prava za 2016. godinu, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu Komisije za procjenu nepokretnosti i prava za 2016. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-107/17 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 30.03.2017.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Kujraković Husein, s.r.**

12.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2017. godinu, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2017. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-108/17 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 30.03.2017.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Kujraković Husein, s.r.**

13.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Izvještaj o radu inspekcija za 2016. godinu, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o radu inspekcija za 2016. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-109/17 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 30.03.2017.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Kujraković Husein, s.r.**

14.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30. 03. 2017 godine, razmatrajući Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije, donosi

ZAKLJUČAK**I**

Općinsko vijeće usvaja Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.

Plan popravke i sanacije lokalnih cesta na području općine Gradačac za 2017. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-110/17 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum: 30.03.2017.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Kujraković Husein, s.r.**

Redni broj	DIONICA CESTE	Nabavka i ugradnja kamenog materijala 0-60mm	Nabavka i ugradnja kamena materijala-rižala-rižle	Izrada betonskog cjevastog od betonskih cijevi Ø500mm	Izrada betonskog cjevastog od betonskih cijevi Ø500mm	Mašinsko čišćenje odvodnih kanala sa utovarom i deponijom na m ² /1cm	Mašinsko čišćenje odvodnih kanala sa utovarom i deponijom na m ² /1cm	Mašinska popravka i zaravnavanje makadamskih kolovoza rad grejdera	Mašinsko čišćenje odvodnih kanala sa utovarom i deponijom na m ² /1cm	Mašinsko čišćenje odvodnih kanala sa utovarom i deponijom na m ² /1cm	Izrada novog sloja asfalta sa predhodnim čišćenjem
61.	Bajramištr-Kurb.Voda-Haremska-25 Nov.	0,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Vučkovci,ul.,Zekino Brdo"	0,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Mag.put M208-Jezero Vidara	0,00	0,00	-	-	200,00	-	-	20,00	-	20,00
64.	Mag.put M208-put prema Sabi	0,00	20,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-
65.	Mag.put M208-Kolarevići	0,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Znići, put pored naselja Diren	0,00	30,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-
67.	Vida I-Rasadnik	0,00	0,00	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00
68.	Vida I-Popovača	0,00	30,00	-	-	150,00	5,00	-	-	-	-
69.	Vida II(jezero)-Novalići(pored polj.dobra)	20,00	20,00	20,00	-	250,00	5,00	-	-	-	-
70.	Mag.put M208(SSC)-Njiverica-Novalići	0,00	10,00	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
71.	Vida II(jezero)-Vida I (servis PEŽO)	0,00	25,00	20,00	-	120,00	3,00	-	-	-	-
72.	Rajska(džamija)-Tire	0,00	0,00	-	-	150,00	-	-	30,00	-	30,00
73.	Rajska(spomenik)-Pezeri-Iverovac	0,00	30,00	-	-	250,00	-	-	25,00	-	25,00
74.	Vida II, Mehmedićevići	0,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Vida II, putevi u naselju Diren	0,00	20,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-
76.	Vida II, Đačka staza	0,00	30,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-
77.	Reg.put R 351-Omeragići D.-Slatina	0,00	0,00	-	-	150,00	-	-	20,00	-	20,00
78.	Naselje Jelovče Selo I ulaz	0,00	0,00	-	-	-	-	-	25,00	-	25,00
79.	Naselje Jelovče Selo II ulaz	0,00	0,00	-	-	-	-	-	25,00	-	25,00
80.	Golaci-Reg.put R. 352	0,00	0,00	-	-	120,00	-	-	20,00	-	20,00
81.	Toke(džamija)-Toke(naseljeno mjesto)	0,00	0,00	-	-	250,00	-	-	50,00	-	50,00
82.	Liporašće(farma)-Samarevac(gr.FBIH)	0,00	40,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-
83.	Liporašće(farma)-Stovrazi	0,00	30,00	-	-	250,00	6,00	-	-	-	-
84.	Habibovići Zelinja Srednja	0,00	10,00	-	-	200,00	1,00	-	-	-	-

**POPRAVKA I SANACIJA LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC
PLAN za 2017. godinu**

Redni broj	Proj ceste		Mašinsko opsjecanje asfalta sa utovarom i deponijom na m ² /1cm	Iskop tampon. dijela kolovoz. konstrukcije sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju na m ³	Izrada betonskog cjevastog od betonskih cijevi Ø500mm	Izrada novog sloja asfalta sa predhodnim čišćenjem spojeva i prskanjem emulzijom. AB 11d=6cm	Izrada betonskog cjevastog propusta od bet.cijevi Ø 500 mm	Nabavka i ugradnja kamena materijala 0-60mm i kl. M ³	Nabavka i ugradnja kamenog agregata 0-60mm i kl. M ³	Mašinsko čišćenje odvodnih kanala sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju
1.	001.	Kerep-MediđaD.-MediđaS.-Mediđa G.	100,00	10,00	10,00	100,00	3,00	8,00	20,00	1.000,00
2.	002.	Srnice G.-B.Polje-Džakule	120,00	8,00	8,00	120,00	1,00		10,00	500,00
3.	003.	Kerep(mlin)-Fazlići-Srnice D.-Cerik(Špi)	80,00	15,00	15,00	80,00	2,00		150,00	500,00
4.	004.	Kerep(mlin)-Toke-Čuste-Hasanbašići	150,00	15,00	15,00	150,00	2,00	8,00	80,00	350,00
5.	005.	Vida1-Lukavac G-Krečane-Rajska-Jaseni	250,00	25,00	25,00	250,00	5,00		30,00	500,00
6.	006.	Vida 1-Džidića Brdo-novalići-Krečane D.	120,0	10,0	10,0	120,0	2,0		10,0	250,0
7.	007.	Svirac(Ent)-Rijeka-Lukavac G.-M 19relej	80,00	10,00	10,00	80,00	3,00		60,00	200,00
8.	008.	Mionica III(M 19)-Gluhe-Brdo	110,00	15,00	15,00	110,00	3,00		30,00	250,00
9.	009.	Mionica C.-Kamberi-G.Gaj-Avram-Hrgo	150,00	25,00	25,00	150,00	4,00	8,00	120,00	500,00
10.	010.	Mionica III-Tufekije-Avdići(M 19)	40,00	15,00	15,00	40,00	1,00		10,00	200,00
11.	011.	Mionica III-Mujan-Mujići-Mionica I	150,00	40,00	40,00	150,00	3,00		50,00	300,00
12.	012.	Mionica I-Ahmetaši-Topal-Osoje-M 19	120,00	20,00	20,00	120,00	3,00		20,00	200,00
13.	013.	Topalovići-Čosići-Topčagići-Omeragići	150,00	50,00	50,00	150,00	2,00		20,00	300,00
14.	014.	Pirići-Gibe-Bare-Ledenice Donje	50,00	-	-	50,00	2,00		20,00	300,00
15.	015.	TMD-Požarlike-Bar.Brdo-Ledenice-M19	120,00	20,00	20,00	120,00	3,00		10,00	200,00
16.	016.	Požarlike-Proboj-Bjeljev-Okanov-Šesta.	120,00	20,00	20,00	120,00	4,00		10,00	200,00
17.	017.	Zelinja D.-Zaimovići-Jasenica-Tup.Brdo	-	-	-	-	-		80,00	500,00
18.	018.	Zelinja D-Čosići-Lipica-Pezeri-D.Krečan	-	-	-	-	-		80,00	400,00
19.	019.	Kerep-J.Selo-Lipica-Bandera-Jasenica	-	-	-	-	-	16,00	30,00	1.000,00
20.	020.	Mionica I(M 208)-Huskići-Tramošnica	90,00	10,00	10,00	90,00	2,00		10,00	550,00
21.	021.	Džinovići(M 19)-Čuste	-	-	-	-	-	14,00	30,00	500,00
22.	022.	Toke(džamija)-J.Selo(Kostreč)	-	-	-	-	-		30,00	250,00
23.	023.	Kerep-(Jukani)-Biberovo Polje(centar)	-	-	-	-	-	16,00	50,00	500,00
24.	024.	Mediđa D(škola)-Buk-Biberovo Polje	-	-	-	-	-		10,00	200,00
25.	025.	Vučkovci-Vučk.C.-Hrastovice-MionicaIII	50,00	10,00	10,00	50,00	2,00	14,00	30,00	500,00

POPRAVKA I SANACIJA GRADSKIH ULICA
PLAN ZA 2017. GODINU

Redni broj	Naziv ulice	Masinsko opsjecanje asfalta sa uovarom i odvozom na deponiju Obr.m2/1cm	Iskop ramp dijela kolovozne konstrukcije sa utovarom i odvozom na deponiju m3	Nabavka pr evoz i ugrad kamenog materijala sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. m3	Izrada novog sloja asfalta sa čišćenjem i prskanjem emulzije i valjanjem BNS d 7cm m2	Interventno privremeno zatvaranje udarnih rupa asf masom sa nabijanjem, t	Zalivanje pukotina u asf bitumenom bit.90 a) pukotine širine do 3 cm m1	Nabavka i ugradnja ivičnjaka 18/24 cm. m1	Nabavka i ugradnja kamenog materijala rizle 0-30 m3	Nabavka i ugradnja kamenog materijala 0-60 mm m3	Nabavka i ugradnja kamenog materijala 4-8 mm m3	Nivelisanje slivničkih rešetki i lopaca na šahtovima na novu visinu. Kom
1.	Ul., H.k., Gradišćevića"	35,00	3,00	3,00	35,00	0,50	350,00	15,00	20,00	10,00	15,00	3
2.	Ul., Titova"	15,00	2,00	2,00	15,00	-	80,00	5,00	10,00	5,00	-	2
3.	Ul., Hadžiefendijina"	25,00	5,00	5,00	25,00	-	-	-	10,00	-	10,00	2
4.	Ul., Kadić Mahala"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ul., Hasana Kikica"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ul., Ibrahima Kapetanovića"	20,00	2,00	2,00	20,00	-	30,00	10,00	-	10,00	5,00	-
7.	Ul., 6. April"	30,00	5,00	5,00	30,00	1,00	-	15,00	-	-	-	-
8.	Ul., VII Bataljon"	50,00	5,00	5,00	50,00	1,00	50,00	15,00	-	-	-	-
9.	Ul., Šehida"	20,00	5,00	5,00	20,00	0,50	-	-	-	-	-	-
10.	Ul., Branilaca Grada"	50,00	5,00	5,00	50,00	3,00	-	-	40,00	-	-	-
11.	Ul., 1. Marta"	40,00	5,00	5,00	40,00	2,00	-	-	-	-	-	-
12.	Ul., Čelikovača"	50,00	15,00	15,00	50,00	1,00	-	-	30,00	-	-	-
13.	Ul., Gradačačkih Brigada"	-	-	-	-	-	-	50,00	30,00	20,00	-	-
14.	Ul., Hasana Durmiševića"	50,00	10,00	10,00	50,00	1,50	-	-	25,00	20,00	-	-
15.	Ul., Varoška"	40,00	5,00	5,00	40,00	1,50	-	-	20,00	-	-	-
16.	Ul., Siniše Mlinarevića"	20,00	5,00	5,00	20,00	1,50	-	-	-	-	-	-
17.	Ul., 1. Maja"	20,00	5,00	5,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	-
18.	Ul., Reufa Husejinagića"	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-
19.	Ul., Sarajevska"	30,00	5,00	5,00	30,00	2,00	-	-	15,00	-	-	-
20.	Ul., Željeznička"	20,00	5,00	5,00	20,00	1,00	-	-	10,00	30,00	-	-
21.	Ul., Požarička"	15,00	2,00	2,00	15,00	0,50	50,00	-	10,00	-	-	-
22.	Ul., 25. Novembar"	20,00	5,00	5,00	20,00	0,50	40,00	-	5,00	-	-	-
23.	Ul., VI Bataljon"	25,00	5,00	5,00	25,00	1,00	50,00	5,00	15,00	10,00	-	-
24.	Ul., Hazna"	30,00	2,00	2,00	30,00	2,00	-	-	50,00	10,00	-	-
25.	Ul., Zlatnih Ljiljana"	50,00	15,00	15,00	50,00	3,00	30,00	-	40,00	30,00	-	3,00
26.	Ul., Sviracka"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
27.	Ul., I Bataljon"	50,00	5,00	5,00	50,00	2,00	30,00	15,00	20,00	-	-	1,00
28.	Ul., Braće Terzića"	20,00	-	-	20,00	0,50	-	25,00	-	-	-	-
29.	Ul., Ahmeta Beširevića"	20,00	-	-	20,00	1,00	-	-	15,00	15,00	-	-
30.	Ul., 16. Muslimanske Partizanske Brigade"	15,00	2,00	2,00	15,00	1,00	30,00	-	20,00	-	-	-
31.	Ul., Josipa Šibera"	15,00	-	-	15,00	-	-	5,00	-	-	-	2,00
32.	Ul., Esada Tasliđića"	50,00	10,00	10,00	50,00	2,00	-	10,00	15,00	5,00	-	-
33.	Ul., Mustafa Novalića"	20,00	-	-	20,00	0,50	20,00	5,00	-	-	-	1,00
34.	Ul., Nenavište"	30,00	5,00	5,00	30,00	1,00	20,00	10,00	20,00	10,00	5,00	-
35.	Ul., Dobrovoljačka"	20,00	-	-	20,00	0,50	-	-	-	-	-	-
36.	Ul., Žrtava Srebrenice"	10,00	-	-	10,00	-	20,00	5,00	10,00	10,00	-	-
37.	Ul., Franje Matića"	15,00	-	-	15,00	-	30,00	-	-	5,00	-	-
38.	Ul., 8. Mart"	25,00	10,00	10,00	25,00	-	-	-	10,00	-	-	-
39.	Ul., Ivice Vižlara"	30,00	-	-	30,00	1,00	-	-	30,00	5,00	-	-
40.	Ul., Raifa Saldića"	20,00	-	-	20,00	1,00	-	-	10,00	-	-	-
41.	Saobraćajna oprema i signalizacija											30.000,00 KM

29.	Ul., Ahmeta Beširevića"	20,00	-	-	20,00	1,00	-	-	15,00	15,00	-	-
30.	Ul., 16. Muslimanske Partizanske Brigade"	15,00	2,00	2,00	15,00	1,00	30,00	-	20,00	-	-	-
31.	Ul., Josipa Šibera"	15,00	-	-	15,00	-	-	5,00	-	-	-	2,00
32.	Ul., Esada Tasliđića"	50,00	10,00	10,00	50,00	2,00	-	10,00	15,00	5,00	-	-
33.	Ul., Mustafa Novalića"	20,00	-	-	20,00	0,50	20,00	5,00	-	-	-	1,00
34.	Ul., Nenavište"	30,00	5,00	5,00	30,00	1,00	20,00	10,00	20,00	10,00	5,00	-
35.	Ul., Dobrovoljačka"	20,00	-	-	20,00	0,50	-	-	-	-	-	-
36.	Ul., Žrtava Srebrenice"	10,00	-	-	10,00	-	20,00	5,00	10,00	10,00	-	-
37.	Ul., Franje Matića"	15,00	-	-	15,00	-	30,00	-	-	5,00	-	-
38.	Ul., 8. Mart"	25,00	10,00	10,00	25,00	-	-	-	10,00	-	-	-
39.	Ul., Ivice Vižlara"	30,00	-	-	30,00	1,00	-	-	30,00	5,00	-	-
40.	Ul., Raifa Saldića"	20,00	-	-	20,00	1,00	-	-	10,00	-	-	-
41.	Saobraćajna oprema i signalizacija											30.000,00 KM

15.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30.03.2017 godine, razmatrajući Nacrt Zakona o šumama, donosi

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće nema primjedbi na Nacrt Zakona o šumama.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-111/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVALAČ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

16.

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Gradačac, na 4. radnoj sjednici od 30.03.2017 godine, razmatrajući, Zaključak Komisije za društvene djelatnosti i BiZ za utvrđivanje školskih područja, po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, donosi

ZAKLJUČAK

I

Općinsko vijeće prihvata inicijativu za pokretanje aktivnosti za određivanje školskih područja na području općine Gradačac.

Općinsko vijeće zadužuje Službu za društvene djelatnosti i BiZ, da do naredne sjednice pripremi Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje školskih područja.

II

Ovaj Zaključak objavit u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-112/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVALAČ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**

17.

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13), člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl.novine F BiH», broj 25/03, 16/04, 67/05), člana 13. stav 2. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH («Službene novine FBiH», broj 49/06 i 51/09) i člana 24.stav 7. Statuta Općine Gradačac («Sl.glasnik Općine Gradačac», broj 4/08, 5/12 i 1/17), Općinsko vijeće Općine Gradačac na 4. radnoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine, donosi

ODLUKU

o gubitku statusa nepokretnosti dobra u opštoj upotrebi

Član 1.

Utvrđuje se da je izgubilo status nepokretnosti dobra u opštoj upotrebi sljedeće zemljište:

- k.č.br. 1257/1 "Autobuska stanica" kuća i zgrada površine 164 m² i Ostalo neplodno zemljište u površini od 6857 m² k.o. Gradačac I, korisnika Općine Gradačac sa 1/1, upisana u el.zk.ul.br. 910 k.o. Gradačac I kao Dobro u opštoj upotrebi sa pravom raspolaganja općine Gradačac sa 1/1.

Član 2.

Odsjek za geodetske poslove i ZK ured Općinskog suda Gradačac će na zemljištu iz člana 1.odluke izvršiti brisanje ranijeg upisa, te uknjižiti pravo posjeda i pravo vlasništva u korist općine Gradačac sa 1/1.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gradačac».

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -**

Broj: 01-05-113/17
Datum: 30.03.2017.god.
G r a d a č a c

**PREDSJEDAVALAČ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Kujraković Husein, s.r.**